## Lampenschutzgitter / Headlight grilles

HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports/ DCT ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

7009510 00 01 schwarz / black







1x Lampengitter 1x Schraubensatz

2x Sechskantschraube M6x30

2x U-Scheibe ø6,4

1x Anschlaggummi

Headlight grilles Screw kit


hexagon screw M6x30

washer ø6,4

rubber buffer



Set





Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - kein TÜV

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

## Lampenschutzgitter / Headlight grilles

HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports/ DCT ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

7009510 00 01 schwarz / black




## **(DE) MONTAGEANLEITUNG (BB) MOUNTING INSTRUCTIONS**

Das Anschlaggummi am oberen Halter des Lampengitters durchstecken.


Insert the rubber buffer at the top flap of the headlight grilles.






Die beiden Originalschrauben der vorderen Tankschutzbügelbefestigung entfernen, diese entfallen.
Das Lampengitter wird mit den Sechskantschrauben M6x30 sowie den U- Scheiben ø6,4 an den nun freien Gewinden mit dem Tankschutzbügelhalter befestigt.

Dismantle the original screws of the front tank guard fixing. Screws are obsolete. The grilles will be fixed with hexagonal screws M6x30 and washers Ø6,4 in the free threads together with the tank guard holder.





## Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

Germany

6629510 01 01 Easyrack 6559510 01 01 Alurack 8009510 00 01 Verbreiterung / Enlargement Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black 5019510 00 01 Motorschutzbügel, Edelstahl / Engine guard, Stainless steel 5019510 00 22 Motorschutzplatte / Skid plate 8109510 00 12 42129510 00 01 Griffschutz / Handle protection 5059510 00 01 Hauptständer / Center stand

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
An der Steinmauer 6 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
D-66955 Pirmasens eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de