
Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Zweiseitiger Kofferträger für

Muz Country 500

Art.- Nr.:

650.743

### Der Bausetz umfeßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts 1 Kofferträger links 2 Aludistanzen ø 18 x ø 9 x 40 mm 1 Versteifungsbügel 2 Inbusschrauben M 8 x 40 mit Flachkopf und durchgehenden Gewinde 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 2 Sechskantschrauben M 8 x 65 1 Sechskantschraube M 6 x 18 6 selbstsich. Muttern M 8 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 5 selbstsich. Muttern M 6 6 U-Scheiben Ø 6,4 10 U-Scheiben ø 8,4

#### Montagehinweise

### Befestigung vorne unten:

Bolzen der Soziusfußrasten herausnehmen. Die darunter liegenden Inbusschrauben demontieren und durch die mitgelieferten Inbusschrauben ersetzen. Auf das überstehende Gewinde wird von der Radseite her jeweils die Rohrstrebe der Kofferträger geschoben und mit den selbstsichernden Muttern befestigt.

Danach die Fußrasten wieder anbauen.

## Befestigung vorne oben:

Am Rahmen an den deckungsgleich vorhandenen freien Bohrungen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben + selbstsichernden Muttern.

### Befestigung hinten oben:

An der Rahmenverbindung mit den Sechskantschrauben M 8 x 65 unter Zwischenschieben von jeweils einer Aludistanz 6 18 x 6 9 x 40 als Abstandshalter.

# Bügel:

Der Bügel wird links + rechts an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft direkt über dem Kotflügel und wird mit diesem mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Kofferschloßadapter sind Bestandteile der Koffer und werden mit diesen geliefert. Sie werden <u>direkt</u> über den kleinen seitliche Laschen der Kofferträger zusammen mit dem Versteifungsbügel montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir einen Topcaseadapter an. Dieser wird auf der Originalgepäckbrücke montiert und erlaubt die Anbringung unsere Topcases mittels Schnellverschluß!

Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



